

BÜNZTAL Teilausbau Bünz in Wohlen 12.208

BÜNZTAL Hochwasserrückhaltebecken Wohlen 12.209

*Frau Präsidentin,
Herr Regierungsrat,
geschätzte Anwesende,*

gestatten sie mir, dass ich, weil sich die beiden Projekte ergänzen, gleich zu beiden Geschäften des Wasserschutzes Bünztal 12.208 und 12.209 kurz Stellung nehme. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind auf das sogenannte HQ100, also ein hundertjähriges Hochwasser ausgelegt. Bedingt durch die klimatischen Veränderungen halten sich solche Hochwasser jedoch nicht an den vorgeschlagenen Zyklus. Die ganze Gegend bleibt also nach wie vor hochwassergefährdet. Wir können mit den vorgeschlagenen Massnahmen lediglich die Häufigkeit der Überschwemmungen etwas reduzieren. Um hier wirkungsvoller und effektiver zu werden, müssen wir unser alltägliches Handeln betreffend Klimaschutz überdenken und müssen unseren Bächen und Flüssen den ihnen zustehende Raum gewähren. Bauzonenerweiterungen dürfen zudem nicht bis fast an die Ufer zu liegen kommen und der Verdichtung unserer Böden muss Einhalt geboten werden. Kurzfristig sind die in der Botschaft vorgeschlagenen Massnahmen durchaus sinnvoll und verdienen unsere Unterstützung. Das Baugesetz sieht dabei vor, dass Gemeinden nicht nur an den Bau sondern auch an den Unterhalt und den Betrieb derartiger Anlagen beitragen müssen. Dabei dürften die Beiträge derer durchaus etwas höher ausfallen damit bei künftigen Bauzonenerweiterungen mehr an die Auswirkung von Hochwasserschutz einrichtung gedacht wird. Die GLP wird beiden Geschäften zustimmen und bitte sie, dies auch zu tun.

Besten Dank *Roland Agustoni, GLP, Rheinfelden*